



# EU Declaration of Conformity

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

For the following equipment:

| Product Details |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Product Name    | Digi WR64 / Digi TX64                 |
| Model Number    | WR64-A121, TX64-A121, TX64-A141       |
| Part Number     | 50001947-01, 50001947-03, 50001989-01 |
|                 |                                       |

We declare under our own responsibility that the above product satisfies all the technical regulations applicable to the product within the scope of Council Directives:

**2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

The above product is in conformity with the following standards or other normative documents:

|  | Standards   |
|--|---|
| <b>Health &amp; Safety<br/>(2014/53/EU 3.1a)</b> | EN 62368-1: 2014/A11:2017<br>EN 50385: 2017   |
| <b>EMC<br/>(2014/53/EU 3.1b)</b>                 | EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)<br>in accordance with the specific requirements of:<br>EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)<br>EN 301 489-19 V2.1.0 (2017-03)<br>EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11)           |
| <b>Spectrum<br/>(2014/53/EU 3.2)</b>             | EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)<br>EN 303 413 V1.1.1 (2017-06)<br>EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)<br>EN 302 502 V2.1.1 (2017-03)<br>EN 301 908-1 V11.1.1<br>EN 301 908-2 V11.1.2<br>EN 301 908-13 V11.1.2 |
| <b>RoHS</b>                                      | EN 63000:2018   |
|  |   |
|  |   |

Minnesota, USA  
October 11, 2021  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds  
Director of Engineering

English

**European Representative:**

Andreas Burghart  
Digi International GmbH  
Lise-Meitner-Straße 9  
D-85737 Ismaning  
Germany  
Telephone: +49 (89) 540428-0



# EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Für das folgende Gerät:

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbezeichnung</b> | Digi WR64 / Digi TX64                 |
| <b>Modellnummer</b>       | WR64-A121, TX64-A121, TX64-A141       |
| <b>Artikelnummer</b>      | 50001947-01, 50001947-03, 50001989-01 |
|                           |                                       |

Erklären wir eigenverantwortlich, dass das Produkt alle anwendbaren technischen Grenzwerte hinsichtlich folgender Richtlinien einhält:

**2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Oben genanntes Produkt entspricht den folgenden Standards/Normen:

|  | Standards   |
|--|---|
| <b>Gesundheit &amp; Sicherheit<br/>(2014/53/EU 3.1a)</b> | EN 62368-1: 2014/A11:2017<br>EN 50385: 2017   |
| <b>EMC<br/>(2014/53/EU 3.1b)</b>                         | EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)<br>in accordance with the specific requirements of:<br>EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)<br>EN 301 489-19 V2.1.0 (2017-03)<br>EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11)           |
| <b>Spectrum<br/>(2014/53/EU 3.2)</b>                     | EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)<br>EN 303 413 V1.1.1 (2017-06)<br>EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)<br>EN 302 502 V2.1.1 (2017-03)<br>EN 301 908-1 V11.1.1<br>EN 301 908-2 V11.1.2<br>EN 301 908-13 V11.1.2 |
| <b>RoHS</b>  | EN 63000:2018   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |

Minnesota, USA  
October 11, 2021  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds  
Director of Engineering

German

**Europäischer Vertreter:**

Andreas Burghart

Digi International GmbH

Lise-Meitner-Straße 9

D-85737 Ismaning

Germany

Telephone: +49 (89) 540428-0



# EU DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Per i seguenti dispositivi:

| <b>Nome Prodotto</b>   | Digi WR64 / Digi TX64                 |
|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Modello</b>         | WR64-A121, TX64-A121, TX64-A141       |
| <b>Numero di parte</b> | 50001947-01, 50001947-03, 50001989-01 |
|                        |                                       |

Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il prodotto sopra riportato soddisfa tutti i regolamenti tecnici applicabili al prodotto all'interno dell'ambito delle Direttive del Consiglio:

**2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Il prodotto sopra riportato è conforme ai seguenti standard o documenti relativi ad altre normative:

|   | Standards   |
|---|---|
| <b>Salute e Sicurezza<br/>(2014/53/EU 3.1a)</b> | EN 62368-1: 2014/A11:2017<br>EN 50385: 2017   |
| <b>EMC<br/>(2014/53/EU 3.1b)</b>                | EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)<br>in accordance with the specific requirements of:<br>EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)<br>EN 301 489-19 V2.1.0 (2017-03)<br>EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11)           |
| <b>Spectrum<br/>(2014/53/EU 3.2)</b>            | EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)<br>EN 303 413 V1.1.1 (2017-06)<br>EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)<br>EN 302 502 V2.1.1 (2017-03)<br>EN 301 908-1 V11.1.1<br>EN 301 908-2 V11.1.2<br>EN 301 908-13 V11.1.2 |
| <b>RoHS</b>                                     | EN 63000:2018   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

Minnesota, USA  
October 11, 2021  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds  
Director of Engineering

Italian

**Rappresentante europeo:**

Andreas Burghart  
Digi International GmbH  
Lise-Meitner-Straße 9  
D-85737 Ismaning  
Germany  
Telephone: +49 (89) 540428-0



# EU DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Pour le produit ci-après:

| <b>Nom de produit</b>   | Digi WR64 / Digi TX64                 |
|-------------------------|---------------------------------------|
| <b>Modèle</b>           | WR64-A121, TX64-A121, TX64-A141       |
| <b>Numéro d'article</b> | 50001947-01, 50001947-03, 50001989-01 |
|                         |                                       |

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit ci-dessus satisfait à tous les règlements techniques qui lui sont applicables dans le cadre des directives du conseil :

**2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Le produit ci-dessus est en conformité avec les normes et autres documents normatifs suivant:

|  | Standards   |
|--|---|
| <b>Santé et sécurité<br/>(2014/53/EU 3.1a)</b> | EN 62368-1: 2014/A11:2017<br>EN 50385: 2017   |
| <b>EMC<br/>(2014/53/EU 3.1b)</b>               | EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)<br>in accordance with the specific requirements of:<br>EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)<br>EN 301 489-19 V2.1.0 (2017-03)<br>EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11)           |
| <b>Spectrum<br/>(2014/53/EU 3.2)</b>           | EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)<br>EN 303 413 V1.1.1 (2017-06)<br>EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)<br>EN 302 502 V2.1.1 (2017-03)<br>EN 301 908-1 V11.1.1<br>EN 301 908-2 V11.1.2<br>EN 301 908-13 V11.1.2 |
| <b>RoHS</b>                                    | EN 63000:2018   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |

Minnesota, USA  
October 11, 2021  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds  
Director of Engineering

*French*

**Représentant européen:**

Andreas Burghart  
Digi International GmbH  
Lise-Meitner-Straße 9  
D-85737 Ismaning  
Germany  
Telephone: +49 (89) 540428-0



# EU DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Para el siguiente equipo:

| <b>Nombre del Producto</b> | Digi WR64 / Digi TX64                 |
|----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Número de Modelo</b>    | WR64-A121, TX64-A121, TX64-A141       |
| <b>Número de pieza</b>     | 50001947-01, 50001947-03, 50001989-01 |
|                            |                                       |

Declaramos bajo nuestra propia responsabilidad que el producto siguiente cumple con todas las regulaciones técnicas aplicables al producto dentro del ámbito de aplicación de las Directivas:

**2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

El producto siguiente está en conformidad con los siguientes estándares u otros documentos normativos:

|  | Standards   |
|--|---|
| <b>Salud y Seguridad<br/>(2014/53/EU 3.1a)</b> | EN 62368-1: 2014/A11:2017<br>EN 50385: 2017   |
| <b>EMC<br/>(2014/53/EU 3.1b)</b>               | EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)<br>in accordance with the specific requirements of:<br>EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)<br>EN 301 489-19 V2.1.0 (2017-03)<br>EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11)           |
| <b>Spectrum<br/>(2014/53/EU 3.2)</b>           | EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)<br>EN 303 413 V1.1.1 (2017-06)<br>EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)<br>EN 302 502 V2.1.1 (2017-03)<br>EN 301 908-1 V11.1.1<br>EN 301 908-2 V11.1.2<br>EN 301 908-13 V11.1.2 |
| <b>RoHS</b>                                    | EN 63000:2018   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |

Minnesota, USA  
October 11, 2021  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds  
Director of Engineering

Spanish

**Representante europeo:**

Andreas Burghart  
Digi International GmbH  
Lise-Meitner-Straße 9  
D-85737 Ismaning  
Germany  
Telephone: +49 (89) 540428-0



# EU CONFORMITEITSVERKLARING

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Voor de volgende uitrusting:

| <b>Product Naam</b>     | Digi WR64 / Digi TX64                 |
|-------------------------|---------------------------------------|
| <b>Model Nummer</b>     | WR64-A121, TX64-A121, TX64-A141       |
| <b>Onderdeel Nummer</b> | 50001947-01, 50001947-03, 50001989-01 |
|                         |                                       |

Wij verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat het bovenstaande product voldoet aan alle technische voorschriften die van toepassing zijn op het product binnen het toepassingsgebied van de richtlijnen van de **2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Het bovenstaande product is in overeenstemming met de volgende normen of andere normatieve documenten:

|  | Standards   |
|--|---|
| <b>Gezondheid &amp; Veiligheid<br/>(2014/53/EU 3.1a)</b> | EN 62368-1: 2014/A11:2017<br>EN 50385: 2017   |
| <b>EMC<br/>(2014/53/EU 3.1b)</b>                         | EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)<br>in accordance with the specific requirements of:<br>EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)<br>EN 301 489-19 V2.1.0 (2017-03)<br>EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11)           |
| <b>Spectrum<br/>(2014/53/EU 3.2)</b>                     | EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)<br>EN 303 413 V1.1.1 (2017-06)<br>EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)<br>EN 302 502 V2.1.1 (2017-03)<br>EN 301 908-1 V11.1.1<br>EN 301 908-2 V11.1.2<br>EN 301 908-13 V11.1.2 |
| <b>RoHS</b>  | EN 63000:2018   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |

Minnesota, USA  
October 11, 2021  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds  
Director of Engineering

*Dutch*

**Europese vertegenwoordiger:**

Andreas Burghart  
Digi International GmbH  
Lise-Meitner-Straße 9  
D-85737 Ismaning  
Germany  
Telephone: +49 (89) 540428-0



# EU DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Para o seguinte equipamento:

| <b>Nome do produto</b> | Digi WR64 / Digi TX64                 |
|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Modelo número</b>   | WR64-A121, TX64-A121, TX64-A141       |
| <b>Número da peça</b>  | 50001947-01, 50001947-03, 50001989-01 |
|                        |                                       |

Declaramos sob nossa responsabilidade que o produto acima mencionado respeita todas as normas técnicas aplicáveis ao produto no âmbito das Diretivas:

**2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

O produto acima está em conformidade com as seguintes normas ou outros documentos normativos:

|  | Standards   |
|--|---|
| <b>Saúde e Segurança<br/>(2014/53/EU 3.1a)</b> | EN 62368-1: 2014/A11:2017<br>EN 50385: 2017   |
| <b>EMC<br/>(2014/53/EU 3.1b)</b>               | EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)<br>in accordance with the specific requirements of:<br>EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)<br>EN 301 489-19 V2.1.0 (2017-03)<br>EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11)           |
| <b>Spectrum<br/>(2014/53/EU 3.2)</b>           | EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)<br>EN 303 413 V1.1.1 (2017-06)<br>EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)<br>EN 302 502 V2.1.1 (2017-03)<br>EN 301 908-1 V11.1.1<br>EN 301 908-2 V11.1.2<br>EN 301 908-13 V11.1.2 |
| <b>RoHS</b>                                    | EN 63000:2018   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |

Minnesota, USA  
October 11, 2021  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds  
Director of Engineering

Portuguese

**Representante europeu:**

Andreas Burghart  
Digi International GmbH  
Lise-Meitner-Straße 9  
D-85737 Ismaning  
Germany  
Telephone: +49 (89) 540428-0



# EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆ RING

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

For følgende udstyr:

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Produkt navn</b> | Digi WR64 / Digi TX64                 |
| <b>Modelnummer</b>  | WR64-A121, TX64-A121, TX64-A141       |
| <b>Varenummer</b>   | 50001947-01, 50001947-03, 50001989-01 |
|                     |                                       |

Vi erklærer under eget ansvar, at ovennævnte produkt opfylder alle de tekniske forskrifter for varen inden for rammerne af Rådets direktiver:

**2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Ovennævnte produkt er i overensstemmelse med følgende standarder eller andre normative dokumenter:

|                                      | Standards   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Sundhed<br/>(2014/53/EU 3.1a)</b> | EN 62368-1: 2014/A11:2017<br>EN 50385: 2017   |
| <b>EMC<br/>(2014/53/EU 3.1b)</b>     | EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)<br>in accordance with the specific requirements of:<br>EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)<br>EN 301 489-19 V2.1.0 (2017-03)<br>EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11)           |
| <b>Spectrum<br/>(2014/53/EU 3.2)</b> | EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)<br>EN 303 413 V1.1.1 (2017-06)<br>EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)<br>EN 302 502 V2.1.1 (2017-03)<br>EN 301 908-1 V11.1.1<br>EN 301 908-2 V11.1.2<br>EN 301 908-13 V11.1.2 |
| <b>RoHS</b>                          | EN 63000:2018   |
|                                      |   |
|                                      |   |
|                                      |   |

Minnesota, USA  
October 11, 2021  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds  
Director of Engineering

Danish

**Europæisk repræsentant:**

Andreas Burghart  
Digi International GmbH  
Lise-Meitner-Straße 9  
D-85737 Ismaning  
Germany  
Telephone: +49 (89) 540428-0





## EU VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Seuraaville laitteille:

| <b>Tuotteen nimi</b> | Digi WR64 / Digi TX64                 |
|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Mallinumero</b>   | WR64-A121, TX64-A121, TX64-A141       |
| <b>Osa numero</b>    | 50001947-01, 50001947-03, 50001989-01 |
|                      |                                       |

Ilmoitamme omalla vastuullamme, että yllä mainittu tuote täyttää kaikki tuotteeseen soveltuvat tekniset säännökset seuraavien neuvoston direktiivien mukaisesti:

**2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Yllä mainittu tuote noudattaa seuraavia standardeja ja muita normatiivisia asiakirjoja:

|                                      | Standards   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Terveys<br/>(2014/53/EU 3.1a)</b> | EN 62368-1: 2014/A11:2017<br>EN 50385: 2017   |
| <b>EMC<br/>(2014/53/EU 3.1b)</b>     | EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)<br>in accordance with the specific requirements of:<br>EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)<br>EN 301 489-19 V2.1.0 (2017-03)<br>EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11)           |
| <b>Spectrum<br/>(2014/53/EU 3.2)</b> | EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)<br>EN 303 413 V1.1.1 (2017-06)<br>EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)<br>EN 302 502 V2.1.1 (2017-03)<br>EN 301 908-1 V11.1.1<br>EN 301 908-2 V11.1.2<br>EN 301 908-13 V11.1.2 |
| <b>RoHS</b>                          | EN 63000:2018   |
|                                      |   |
|                                      |   |
|                                      |   |

Minnesota, USA  
October 11, 2021  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds  
Director of Engineering

*Finnish*

**Euroopan edustaja:**

Andreas Burghart  
Digi International GmbH  
Lise-Meitner-Straße 9  
D-85737 Ismaning  
Germany

Telephone: +49 (89) 540428-0



# EU SAMSVARSKLÆ RING

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

For bruk av følgende utstyr:

| <b>Produktnavn</b>  | Digi WR64 / Digi TX64                 |
|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Modellnummer</b> | WR64-A121, TX64-A121, TX64-A141       |
| <b>Delenummer</b>   | 50001947-01, 50001947-03, 50001989-01 |
|                     |                                       |

Vi bekrefter herved, og under vårt eget ansvar, at produktene ovenfor tilfredsstillende alle de tekniske bestemmelsene for produktet som er gitt under EU-direktivene:

**2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Produktet ovenfor samsvarer med de følgende standarder eller andre normative dokumenter:

|   | Standards   |
|---|---|
| <b>Helse og sikkerhet<br/>(2014/53/EU 3.1a)</b> | EN 62368-1: 2014/A11:2017<br>EN 50385: 2017   |
| <b>EMC<br/>(2014/53/EU 3.1b)</b>                | EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)<br>in accordance with the specific requirements of:<br>EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)<br>EN 301 489-19 V2.1.0 (2017-03)<br>EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11)           |
| <b>Spectrum<br/>(2014/53/EU 3.2)</b>            | EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)<br>EN 303 413 V1.1.1 (2017-06)<br>EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)<br>EN 302 502 V2.1.1 (2017-03)<br>EN 301 908-1 V11.1.1<br>EN 301 908-2 V11.1.2<br>EN 301 908-13 V11.1.2 |
| <b>RoHS</b>                                     | EN 63000:2018   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

Minnesota, USA  
October 11, 2021  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds  
Director of Engineering

Norwegian

**Europeisk representant:**

Andreas Burghart

Digi International GmbH

Lise-Meitner-Straße 9

D-85737 Ismaning

Germany

Telephone: +49 (89) 540428-0



## EU DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

För följande utrustning:

| <b>Produktnamn</b>   | Digi WR64 / Digi TX64                 |
|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Modelnummer</b>   | WR64-A121, TX64-A121, TX64-A141       |
| <b>Artikelnummer</b> | 50001947-01, 50001947-03, 50001989-01 |
|                      |                                       |

Vi tillkännager under vårt ECet ansvar att ovanstående produkt uppfyller alla tekniska bestämmelser som gäller för produkten inom ramen för rådets direktiv:

**2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Ovanstående produkt överensstämmer med följande standarder eller andra normativa dokument:

|                                      | Standards   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Hälsa<br/>(2014/53/EU 3.1a)</b>   | EN 62368-1: 2014/A11:2017<br>EN 50385: 2017   |
| <b>EMC<br/>(2014/53/EU 3.1b)</b>     | EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)<br>in accordance with the specific requirements of:<br>EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)<br>EN 301 489-19 V2.1.0 (2017-03)<br>EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11)           |
| <b>Spectrum<br/>(2014/53/EU 3.2)</b> | EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)<br>EN 303 413 V1.1.1 (2017-06)<br>EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)<br>EN 302 502 V2.1.1 (2017-03)<br>EN 301 908-1 V11.1.1<br>EN 301 908-2 V11.1.2<br>EN 301 908-13 V11.1.2 |
| <b>RoHS</b>                          | EN 63000:2018   |
|                                      |   |
|                                      |   |
|                                      |   |

Minnesota, USA  
October 11, 2021  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds  
Director of Engineering

Swedish

**Europeiska representanten:**

Andreas Burghart  
Digi International GmbH  
Lise-Meitner-Straße 9  
D-85737 Ismaning  
Germany  
Telephone: +49 (89) 540428-0



## ΕΥ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Für das folgende Gerät:

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Όνομα Προϊόντος</b>     | Digi WR64 / Digi TX64                 |
| <b>Αριθμός Μοντέλου:</b>   | WR64-A121, TX64-A121, TX64-A141       |
| <b>Αριθμός εξαρτήματος</b> | 50001947-01, 50001947-03, 50001989-01 |
|                            |                                       |

Διακηρύσσουμε με κάθε ευθύνη ότι το παραπάνω προϊόν συμμορφώνεται με όλους τους τεχνικούς κανονισμούς που ισχύουν για το προϊόν, εντός του αντικειμένου των Κοινοτικών Οδηγιών:

**2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Το παραπάνω προϊόν βρίσκεται σε συμμόρφωση με τα ακόλουθα πρότυπα ή άλλα έγγραφα συμμόρφωσης:

|   | Standards   |
|---|---|
| <b>Υγεία και Ασφάλεια<br/>(2014/53/EU 3.1a)</b> | EN 62368-1: 2014/A11:2017<br>EN 50385: 2017   |
| <b>EMC<br/>(2014/53/EU 3.1b)</b>                | EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)<br>in accordance with the specific requirements of:<br>EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)<br>EN 301 489-19 V2.1.0 (2017-03)<br>EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11)           |
| <b>Spectrum<br/>(2014/53/EU 3.2)</b>            | EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)<br>EN 303 413 V1.1.1 (2017-06)<br>EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)<br>EN 302 502 V2.1.1 (2017-03)<br>EN 301 908-1 V11.1.1<br>EN 301 908-2 V11.1.2<br>EN 301 908-13 V11.1.2 |
| <b>RoHS</b>                                     | EN 63000:2018   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

Minnesota, USA  
October 11, 2021  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds  
Director of Engineering

Greek

**Ευρωπαϊός εκπρόσωπος:**

Andreas Burghart

Digi International GmbH

Lise-Meitner-Straße 9

D-85737 Ismaning

Germany

Telephone: +49 (89) 540428-0



# EU DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Dla następującego urządzenia:

| <b>Nazwa</b>        | Digi WR64 / Digi TX64                 |
|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Model</b>        | WR64-A121, TX64-A121, TX64-A141       |
| <b>Numer części</b> | 50001947-01, 50001947-03, 50001989-01 |
|                     |                                       |

Deklarujemy na własną odpowiedzialność, że powyższy produkt spełnia wszystkie dotyczące go wymagania techniczne, będące w zakresie następujących dyrektyw Rady:

**2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Powyższy produkt jest zgodny z następującym standardami oraz innymi dokumentami normatywnymi:

|   | Standards   |
|---|---|
| <b>Zdrowie i bezpieczeństwo<br/>(2014/53/EU 3.1a)</b> | EN 62368-1: 2014/A11:2017<br>EN 50385: 2017   |
| <b>EMC<br/>(2014/53/EU 3.1b)</b>                      | EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)<br>in accordance with the specific requirements of:<br>EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)<br>EN 301 489-19 V2.1.0 (2017-03)<br>EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11)           |
| <b>Spectrum<br/>(2014/53/EU 3.2)</b>                  | EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)<br>EN 303 413 V1.1.1 (2017-06)<br>EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)<br>EN 302 502 V2.1.1 (2017-03)<br>EN 301 908-1 V11.1.1<br>EN 301 908-2 V11.1.2<br>EN 301 908-13 V11.1.2 |
| <b>RoHS</b>   | EN 63000:2018   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

Minnesota, USA  
October 11, 2021  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds  
Director of Engineering

Polish

**Przedstawiciel w Europie:**

Andreas Burghart  
Digi International GmbH  
Lise-Meitner-Straße 9  
D-85737 Ismaning  
Germany  
Telephone: +49 (89) 540428-0



# EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Pro následující zařízení:

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Název výrobku</b>  | Digi WR64 / Digi TX64                 |
| <b>Modelové číslo</b> | WR64-A121, TX64-A121, TX64-A141       |
| <b>Číslo dílu</b>     | 50001947-01, 50001947-03, 50001989-01 |
|                       |                                       |

Prohlašujeme na naši vlastní odpovědnost, že výše uvedený produkt splňuje všechny technické předpisy týkající se produktu, v rámci směrnic Rady EU:

**2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Výše uvedený výrobek je ve shodě s následujícími normami nebo jinými normativními dokumenty:

|  | Standards   |
|--|---|
| <b>Zdraví a bezpečnost<br/>(2014/53/EU 3.1a)</b> | EN 62368-1: 2014/A11:2017<br>EN 50385: 2017   |
| <b>EMC<br/>(2014/53/EU 3.1b)</b>                 | EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)<br>in accordance with the specific requirements of:<br>EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)<br>EN 301 489-19 V2.1.0 (2017-03)<br>EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11)           |
| <b>Spectrum<br/>(2014/53/EU 3.2)</b>             | EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)<br>EN 303 413 V1.1.1 (2017-06)<br>EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)<br>EN 302 502 V2.1.1 (2017-03)<br>EN 301 908-1 V11.1.1<br>EN 301 908-2 V11.1.2<br>EN 301 908-13 V11.1.2 |
| <b>RoHS</b>                                      | EN 63000:2018   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |

Minnesota, USA  
October 11, 2021  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds  
Director of Engineering

Czech

**Evropský zástupce:**

Andreas Burghart  
Digi International GmbH  
Lise-Meitner-Straße 9  
D-85737 Ismaning  
Germany  
Telephone: +49 (89) 540428-0



## EU PREHLÁ SENIE O ZHODE

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Pre nasledujúce zariadenia:

| Názov výrobku   | Digi WR64 / Digi TX64                 |
|-----------------|---------------------------------------|
| Modelové číslo: | WR64-A121, TX64-A121, TX64-A141       |
| Číslo dielu     | 50001947-01, 50001947-03, 50001989-01 |
|                 |                                       |

Prehlasujeme na našu vlastnú zodpovednosť, že vyššie uvedený produkt spĺňa všetky technické predpisy týkajúce sa produktu, v rámci smerníc Rady EÚ:

**2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Vyššie uvedený výrobok je v zhode s nasledujúcimi normami alebo inými normatívnymi dokumentmi:

|   | Standards   |
|---|---|
| <b>Zdravie a Bezpečnosť<br/>(2014/53/EU 3.1a)</b> | EN 62368-1: 2014/A11:2017<br>EN 50385: 2017   |
| <b>EMC<br/>(2014/53/EU 3.1b)</b>                  | EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)<br>in accordance with the specific requirements of:<br>EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)<br>EN 301 489-19 V2.1.0 (2017-03)<br>EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11)           |
| <b>Spectrum<br/>(2014/53/EU 3.2)</b>              | EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)<br>EN 303 413 V1.1.1 (2017-06)<br>EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)<br>EN 302 502 V2.1.1 (2017-03)<br>EN 301 908-1 V11.1.1<br>EN 301 908-2 V11.1.2<br>EN 301 908-13 V11.1.2 |
| <b>RoHS</b>                                       | EN 63000:2018   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

Minnesota, USA  
October 11, 2021  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds  
Director of Engineering

Slovak

**Európsky zástupca:**

Andreas Burghart  
Digi International GmbH  
Lise-Meitner-Straße 9  
D-85737 Ismaning  
Germany  
Telephone: +49 (89) 540428-0



# EU DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Pentru următorul echipament:

| <b>Nume produs</b> | Digi WR64 / Digi TX64                 |
|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Model</b>       | WR64-A121, TX64-A121, TX64-A141       |
| <b>Număr piesă</b> | 50001947-01, 50001947-03, 50001989-01 |
|                    |                                       |

Declarăm pe propria răspundere că produsul de mai sus îndeplinește toate reglementările tehnice aplicabile produsului, conform Directivelor Consiliului:

**2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Produsul menționat mai sus este în conformitate cu următoarele standarde sau alte documente normative:

|  | Standards   |
|--|---|
| <b>Sănătate și Siguranță<br/>(2014/53/EU 3.1a)</b> | EN 62368-1: 2014/A11:2017<br>EN 50385: 2017   |
| <b>EMC<br/>(2014/53/EU 3.1b)</b>                   | EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)<br>in accordance with the specific requirements of:<br>EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)<br>EN 301 489-19 V2.1.0 (2017-03)<br>EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11)           |
| <b>Spectrum<br/>(2014/53/EU 3.2)</b>               | EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)<br>EN 303 413 V1.1.1 (2017-06)<br>EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)<br>EN 302 502 V2.1.1 (2017-03)<br>EN 301 908-1 V11.1.1<br>EN 301 908-2 V11.1.2<br>EN 301 908-13 V11.1.2 |
| <b>RoHS</b>  | EN 63000:2018   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |

Minnesota, USA  
October 11, 2021  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds  
Director of Engineering

Romanian

**Reprezentant european:**

Andreas Burghart  
Digi International GmbH  
Lise-Meitner-Straße 9  
D-85737 Ismaning  
Germany  
Telephone: +49 (89) 540428-0





# EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Az alábbi készülékhez:

| <b>Termék neve</b> | Digi WR64 / Digi TX64                 |
|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Modell szám</b> | WR64-A121, TX64-A121, TX64-A141       |
| <b>Cikkszám</b>    | 50001947-01, 50001947-03, 50001989-01 |
|                    |                                       |

Saját felelősségünkre kijelentjük, hogy a következő termék megfelel valamennyi jogszabályban foglalt műszaki előírásnak a következő irányelvek alapján:

**2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

A fenti termék megfelel a következő szabványoknak vagy egyéb normatív dokumentumoknak

|  | Standards   |
|--|---|
| <b>Egészség és biztonság<br/>(2014/53/EU 3.1a)</b> | EN 62368-1: 2014/A11:2017<br>EN 50385: 2017   |
| <b>EMC<br/>(2014/53/EU 3.1b)</b>                   | EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)<br>in accordance with the specific requirements of:<br>EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)<br>EN 301 489-19 V2.1.0 (2017-03)<br>EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11)           |
| <b>Spectrum<br/>(2014/53/EU 3.2)</b>               | EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)<br>EN 303 413 V1.1.1 (2017-06)<br>EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)<br>EN 302 502 V2.1.1 (2017-03)<br>EN 301 908-1 V11.1.1<br>EN 301 908-2 V11.1.2<br>EN 301 908-13 V11.1.2 |
| <b>RoHS</b>  | EN 63000:2018   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |

Minnesota, USA  
October 11, 2021  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds  
Director of Engineering

*Hungarian*

**Európai képviselő:**

Andreas Burghart  
Digi International GmbH  
Lise-Meitner-Straße 9  
D-85737 Ismaning  
Germany  
Telephone: +49 (89) 540428-0



# ЕУ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

За следното оборудване:

| Име на продукта | Digi WR64 / Digi TX64                 |
|-----------------|---------------------------------------|
| Номер на модела | WR64-A121, TX64-A121, TX64-A141       |
| Номер на частта | 50001947-01, 50001947-03, 50001989-01 |
|                 |                                       |

Ние декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът по-горе отговаря на всички технически нормативни актове, приложими за продукта, в обхвата на Директивите на Съвета, **2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Горният продукт е в съответствие със следните стандарти или други нормативни документи:

|   | Standards   |
|---|---|
| <b>Здраве &amp; Безопасност<br/>(2014/53/EU 3.1a)</b> | EN 62368-1: 2014/A11:2017<br>EN 50385: 2017   |
| <b>EMC<br/>(2014/53/EU 3.1b)</b>                      | EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)<br>in accordance with the specific requirements of:<br>EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)<br>EN 301 489-19 V2.1.0 (2017-03)<br>EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11)           |
| <b>Spectrum<br/>(2014/53/EU 3.2)</b>                  | EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)<br>EN 303 413 V1.1.1 (2017-06)<br>EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)<br>EN 302 502 V2.1.1 (2017-03)<br>EN 301 908-1 V11.1.1<br>EN 301 908-2 V11.1.2<br>EN 301 908-13 V11.1.2 |
| <b>RoHS</b>   | EN 63000:2018   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

Minnesota, USA  
October 11, 2021  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds  
Director of Engineering

*Bulgarian*

**Европейски представител:**

Andreas Burghart  
Digi International GmbH  
Lise-Meitner-Straße 9  
D-85737 Ismaning  
Germany  
Telephone: +49 (89) 540428-0



## EU ATITIKTIES DEKLARACIJA

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Dėl šios įrangos:

| <b>Produkto pavadinimas</b> | Digi WR64 / Digi TX64                 |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Modelio numeris</b>      | WR64-A121, TX64-A121, TX64-A141       |
| <b>Dalies numeris</b>       | 50001947-01, 50001947-03, 50001989-01 |
|                             |                                       |

Mes prisiimame visą atsakomybę, kad produktas atitinka visus techninius reglamentus, taikytinus per Tarybos direktyvų produkto taikymo sritį:

**2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Aukščiau nurodytas gaminytis atitinka šiuos standartus ar kitus normatyvinius dokumentus:

|   | Standards   |
|---|---|
| <b>Sveikata ir Saugumas<br/>(2014/53/EU 3.1a)</b> | EN 62368-1: 2014/A11:2017<br>EN 50385: 2017   |
| <b>EMC<br/>(2014/53/EU 3.1b)</b>                  | EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)<br>in accordance with the specific requirements of:<br>EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)<br>EN 301 489-19 V2.1.0 (2017-03)<br>EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11)           |
| <b>Spectrum<br/>(2014/53/EU 3.2)</b>              | EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)<br>EN 303 413 V1.1.1 (2017-06)<br>EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)<br>EN 302 502 V2.1.1 (2017-03)<br>EN 301 908-1 V11.1.1<br>EN 301 908-2 V11.1.2<br>EN 301 908-13 V11.1.2 |
| <b>RoHS</b>                                       | EN 63000:2018   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

Minnesota, USA  
October 11, 2021  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds  
Director of Engineering

*Lithuanian*

**Europos atstovas:**

Andreas Burghart  
Digi International GmbH  
Lise-Meitner-Straße 9  
D-85737 Ismaning  
Germany  
Telephone: +49 (89) 540428-0



# EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Za sljedeću opremu:

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Naziv proizvoda</b> | Digi WR64 / Digi TX64                 |
| <b>Model br.</b>       | WR64-A121, TX64-A121, TX64-A141       |
| <b>Broj dijela</b>     | 50001947-01, 50001947-03, 50001989-01 |
|                        |                                       |

Izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da navedeni proizvod zadovoljava sve tehničke propise koji se primjenjuju na proizvod u okviru smjernica Vijeća:

**2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Gore navedeni proizvod u skladu je sa sljedećim normama ili drugim normativnim dokumentima:

|   | Standards   |
|---|---|
| <b>Zdravlje i sigurnost<br/>(2014/53/EU 3.1a)</b> | EN 62368-1: 2014/A11:2017<br>EN 50385: 2017   |
| <b>EMC<br/>(2014/53/EU 3.1b)</b>                  | EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)<br>in accordance with the specific requirements of:<br>EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)<br>EN 301 489-19 V2.1.0 (2017-03)<br>EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11)           |
| <b>Spectrum<br/>(2014/53/EU 3.2)</b>              | EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)<br>EN 303 413 V1.1.1 (2017-06)<br>EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)<br>EN 302 502 V2.1.1 (2017-03)<br>EN 301 908-1 V11.1.1<br>EN 301 908-2 V11.1.2<br>EN 301 908-13 V11.1.2 |
| <b>RoHS</b>                                       | EN 63000:2018   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

Minnesota, USA  
October 11, 2021  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds  
Director of Engineering

Croatian

**Europski predstavnik:**

Andreas Burghart

Digi International GmbH

Lise-Meitner-Straße 9

D-85737 Ismaning

Germany

Telephone: +49 (89) 540428-0



## EU IZJAVA O SKLADNOSTI

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Za naslednjo opremo:

| Ime izdelka     | Digi WR64 / Digi TX64                 |
|-----------------|---------------------------------------|
| Številka modela | WR64-A121, TX64-A121, TX64-A141       |
| Številka dela   | 50001947-01, 50001947-03, 50001989-01 |
|                 |                                       |

Pod lastno odgovornostjo izjavljamo, da zgornji izdelek ustreza vsem tehničnim predpisom, ki se nanašajo nanj v okviru naslednjih Direktiv Sveta:

**2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Zgornji izdelek je skladen z naslednjimi standardi ali drugimi normativnimi dokumenti:

|   | Standards   |
|---|---|
| <b>Zdravje in varnost<br/>(2014/53/EU 3.1a)</b> | EN 62368-1: 2014/A11:2017<br>EN 50385: 2017   |
| <b>EMC<br/>(2014/53/EU 3.1b)</b>                | EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)<br>in accordance with the specific requirements of:<br>EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)<br>EN 301 489-19 V2.1.0 (2017-03)<br>EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11)           |
| <b>Spectrum<br/>(2014/53/EU 3.2)</b>            | EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)<br>EN 303 413 V1.1.1 (2017-06)<br>EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)<br>EN 302 502 V2.1.1 (2017-03)<br>EN 301 908-1 V11.1.1<br>EN 301 908-2 V11.1.2<br>EN 301 908-13 V11.1.2 |
| <b>RoHS</b>                                     | EN 63000:2018   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

Minnesota, USA  
October 11, 2021  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds  
Director of Engineering

Slovenian

**Evropski predstavnik:**

Andreas Burghart  
Digi International GmbH  
Lise-Meitner-Straße 9  
D-85737 Ismaning  
Germany  
Telephone: +49 (89) 540428-0



# EU ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Par šādu aprīkojumu:

| <b>Izstrādājuma nosaukums</b> | Digi WR64 / Digi TX64                 |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Modeļa nummurs:</b>        | WR64-A121, TX64-A121, TX64-A141       |
| <b>Daļas numurs</b>           | 50001947-01, 50001947-03, 50001989-01 |
|                               |                                       |

Ar šo mēs paziņojam, ka augstāk minētais izstrādājums, atbilst visām tehniskajām prasībām, kuras piemērojamas Padomes direktīvu ietvaros:

**2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Augstāk minētais izstrādājums atbilst minētajiem standartiem un citiem normatīvajiem dokumentiem, prasībām.

|   | Standards   |
|---|---|
| <b>Sveikata ir Saugumas<br/>(2014/53/EU 3.1a)</b> | EN 62368-1: 2014/A11:2017<br>EN 50385: 2017   |
| <b>EMC<br/>(2014/53/EU 3.1b)</b>                  | EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)<br>in accordance with the specific requirements of:<br>EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)<br>EN 301 489-19 V2.1.0 (2017-03)<br>EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11)           |
| <b>Spectrum<br/>(2014/53/EU 3.2)</b>              | EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)<br>EN 303 413 V1.1.1 (2017-06)<br>EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)<br>EN 302 502 V2.1.1 (2017-03)<br>EN 301 908-1 V11.1.1<br>EN 301 908-2 V11.1.2<br>EN 301 908-13 V11.1.2 |
| <b>RoHS</b>                                       | EN 63000:2018   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

Minnesota, USA  
October 11, 2021  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds  
Director of Engineering

Latvian

**Eiropas pārstāvis:**

Andreas Burghart  
Digi International GmbH  
Lise-Meitner-Straße 9  
D-85737 Ismaning  
Germany  
Telephone: +49 (89) 540428-0



# EU VASTAVUSDEKLARATSIOON

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Järgmistele seadmetele:

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Toote nimetus</b>  | Digi WR64 / Digi TX64                 |
| <b>Mudeli number:</b> | WR64-A121, TX64-A121, TX64-A141       |
| <b>Osa number</b>     | 50001947-01, 50001947-03, 50001989-01 |
|                       |                                       |

Kinnitame omal vastutusel, et eespool kirjeldatud toode vastab kõigile tehnilistele eeskirjadele, mida toote suhtes kohaldatakse vastavalt järgmiste nõukogu direktiivide kohaldamisalale:

**2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Eespool kirjeldatud toode vastab järgmistele standarditele või muudele normatiivsetele dokumentidele:

|   | Standards   |
|---|---|
| <b>Tervis ja turvalisus<br/>(2014/53/EU 3.1a)</b> | EN 62368-1: 2014/A11:2017<br>EN 50385: 2017   |
| <b>EMC<br/>(2014/53/EU 3.1b)</b>                  | EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)<br>in accordance with the specific requirements of:<br>EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)<br>EN 301 489-19 V2.1.0 (2017-03)<br>EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11)           |
| <b>Spectrum<br/>(2014/53/EU 3.2)</b>              | EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)<br>EN 303 413 V1.1.1 (2017-06)<br>EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)<br>EN 302 502 V2.1.1 (2017-03)<br>EN 301 908-1 V11.1.1<br>EN 301 908-2 V11.1.2<br>EN 301 908-13 V11.1.2 |
| <b>RoHS</b>                                       | EN 63000:2018   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

Minnesota, USA  
October 11, 2021  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds  
Director of Engineering

Estonian

**Euroopa esindaja:**

Andreas Burghart  
Digi International GmbH  
Lise-Meitner-Straße 9  
D-85737 Ismaning  
Germany  
Telephone: +49 (89) 540428-0